望ましい予防接種の受け方

R6年7月現在(下郷町作成)

						<u> </u>	<u> ま</u>				<u>接</u>		<u>の </u>	リナー ナ	
No.	月	齢	<u>・年</u>	齢	予		<u>』よ</u> 防	接		重	名		生	不活化	
1							回接種		1	□		目	0		遅くとも3か月半まで
2		2	か月		小児	用版		求 菌		•		目		0	
3)					型	<u>肝</u>	炎		□		目		0	
4						種	混	合						0	
5							回接種		2			目	0		※5価で3回接種の場合は生後4か月で接種
6		3.	か月			<u>,用 肺</u>	⋾ 炎 ₹				□	目		0	③初回1回目から27日以上の間隔をあけて
7		J	77)]		В	型	肝	炎		□		目		0	④1回目から27日以上の間隔をあけて
8					五	種	混	合			2 回			0	⑤初回1回目から20日~56日以内
9		1	か月		小 児	用服		_	初回	_		目		0	⑧初回2回目から27日以上の間隔をあけて
10		4	טיע		五	種	混	合	1期 刻	刀回	3 回	目		0	⑩初回2回目から20日~56日以内
11)	5か月			В)	G					0		5~8か月で接種	
12	7		か	月	В	型	肝	炎	3			目		0	④1回目から139日以上(約5か月)の間隔をあけて
13	1	2	か	月	小児	用版	⋾ 炎 ₹	求 菌	追			加		0	⑫初回3回目から60日以上で1歳を過ぎてから
14)	1	2	か	月	水			痘	初			回	0		
15	1	2	か	月	麻し	ん風	しん	混合	1			期	0		
16	1	2	か	月	五	種	混	合	1 其	月	追	加		0	⑬1期初回3回目から6か月~1年6か月あけて
17			6 t					痘	追			加	0		⑱初回から6か月~12か月
18	3	歳	O た) 月	日	本	脳	炎	1期初	刀回	1 回	目		0	
19	3 歳	0 3	~ 1	か月	日	本	脳	炎	1期初	刀回	2 回	目		0	②1期初回1回目から6日~28日以内
20	4	歳	1 カ	ハ 月	日	本	脳	炎	1 其	月	追	加		0	㉓1期初回2回目から1年過ぎてから
21)	保	育	所ら	F 長	麻し	ん風	しん	混合	2			期	0		
22	Ç)歳(ノ	学3	丰)	日	本	脳	炎	2			期		0	❷1期追加から5年(9歳になってから)
23	1	1歳(小学5	5年)	_	種	混	合	2			期		0	
24)					子宮頸	がん(2	価/4価	/9価)	1	回		目		0	
25						がん(2	価/4価	/9価)	2	0		目		0	□目から2か月の間隔をあけて ※9価ワクチンを15歳になる前に受け、2回目を6か月以上あけて接種した場合、2回で終了 ※2価ワクチンの場合、1回目から1か月の間隔をあけて2回目接種
26							価/4価		3	□		目		0	281回目から6か月の間隔をあけて

※上記月齢・年齢は望ましい標準的な接種期間です。かかりつけ医と相談しながら忘れず接種しましょう。 定期接種(無料)の対象となる期間や注意点の詳細は、冊子「予防接種と子どもの健康」をご覧ください。